

Marktübersicht Gleitsichtgläser FOCUS 09/2020

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Austrian Optic Technologies GmbH, Guntramsdorf									
MPO Life (personalisiert, höchster Individualisierungsgrad)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	33	12-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	12-20	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
MPO s-Life (personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	33	12-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	12-20	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/ Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
MPO Perfect (personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	13-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13-20	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	13-20	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/ Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
MPO Active (PD, ON personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	13/15/17/ 19	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13/15/17/ 19	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13/15/17/ 19	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	13/15/17/ 19	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/ 19	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/19	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/19	400
MPO Easy	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	15/17	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	15/17	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	15/17	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	15/17	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
MPO Touring Progressiv (personalisiert)	1,67 BLC inkl. SKY+ Protect	1,670	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	16	400
	1,67 Pola-Sight Braun/Grau/Grün inkl. SKY+ Protect	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	16	400
	1,6 BLC inkl. SKY+ Protect	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400
	1,6 Night-Sight inkl. SKY+ Protect	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400
	1,6 Pola-Sight Braun/Grau/Grün inkl. SKY+ Protect	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Allrounder	1.67	1,670	+6,00 bis -10,00	4,00	3,50	60/65 -75/80	32	16/18	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+5,50 bis -10,00	4,00	350	60/65-70/75	32	16/18	400
	1.6	1,600	+6,00 bis -8,00	4,00	3,50	60/65-70/75	42	16/18	400
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau/ Grün	1,600	+6,00 bis -8,00	4,00	3,50	60/65-70/75	42	16/18	400
NextGen Eco	1.6	1,600	+5,00 bis -8,00	4,00	3,50	60-75	42	14/18	400
Sport Progressiv 6/8	1.67	1,670	+5,00 bis -7,75	4,00	3,00	70/80-75/85	32	16/18	400
	1.67 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,670	+4,50 bis -7,50	4,00	3,00	70/80	32	16/18	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+5,00 bis -7,50	4,00	3,00	70/80	35	16/18	400
	1.6	1,600	+4,00 bis -7,25	4,00	3,00	70/80-80/90	42	16/18	380
	1.6 Trans. Sign. GEN 8 Braun/Grau	1,600	+5,00 bis -6,75	4,00	3,00	70/80-75/85	42	16/18	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+4,00 bis -6,75	4,00	3,00	70/80	42	16/18	400
	1.59	1,590	+3,75 bis -6,50	4,00	3,00	70/80-80/90	31	16/18	380
	1.59 Pola-Sight	1,590	+3,50 bis -6,50	4,00	3,00	70/80-80/90	31	16/18	380
	1.59 Sun	1,590	+3,00 bis -6,50	4,00	3,00	70/80-80/90	31	16/18	380

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
Deutsche Augentoptik AG, Mühlacker									
Multi L	60	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,00	55 - 75	38	19/17	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-10,00 bis +7,00	4,00	3,00	55 - 75	38	19/17	400
	60 UV420	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,00	55 - 75	38	19/17	420
	67	1,670	-10,00 bis +10,00	4,00	3,00	55 - 70	32	19/17	400
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-10,00 bis +7,50	4,00	3,00	55 - 75	32	19/17	400
	67 UV420	1,600	-10,00 bis +10,00	4,00	3,00	55-70	32	19/17	420
Multi SL	60	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	38	20/18/16	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	38	20/18/16	400
	60 Polarisierend braun/grau/grün	1,600	-6,00 bis +6,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	38	20/18/16	400
	60 UV420	1,600	-11,00 bis +5,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	38	20/18/16	400
	67	1,670	-12,00 bis +8,00	4,00	3,00	55/60 - 75/75	32	20/18/16	400
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-12,00 bis +6,00	4,00	3,00	55/60 - 75/75	32	20/18/16	400
	67 UV420	1,600	-11,00 bis +9,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	32	20/18/16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	74	1,740	-10,00 bis +6,00	4,00	3,00	50/55 - 75/80	33	20/18/16	400
Multi Indi	60	1,600	-10,00 bis +7,00	4,00	3,50	55/60 - 75/80	38	19/17/15	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	38	19/17/15	400
	60 Polarisierend braun/grau/grün	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 75/80	38	19/17/15	400
	60 UV420	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	38	19/17/15	420
	67	1,670	-11,00 bis +10,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	32	19/17/15	400
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-11,00 bis +10,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	32	19/17/15	400
	67 UV420	1,670	+10,00 bis -10,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	32	19/17/15	420
	74	1,740	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	33	19/17/15	400
Multi Indifit	60	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	38	19/18/17/ 16/15	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	38	19/18/17/ 16/15	400
	60 Polarisierend braun/grau/grün	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	38	19/18/17/ 16/15	400
	60 UV420	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 75/80	38	19/18/17/ 16/15	420
	67	1,670	-13,00 bis +10,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	32	19/18/17/ 16/15	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	32	19/18/17/ 16/15	400
	67 UV420	1,600	-12,00 bis +11,00	4,00	3,50	55/60 - 75/80	32	19/18/17/ 16/15	420
	74	1,740	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	33	19/18/17/ 16/15	400
Multi bionic mit Sehprofil Balance, Debüt, Nähe oder Distanz	60	1,600	-11,00 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 75/80	38	19/18/17/ 16/15	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-11,00 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 75/80	38	19/18/17/ 16/15	400
	67	1,670	-12,00 bis +6,50	4,00	3,50	50/55 - 75/80	32	19/18/17/ 16/15	400
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-12,00 bis +6,50	4,00	3,50	50/55 - 75/80	32	19/18/17/ 16/15	400
Fun SL / Fun SL micro	60	1,600	-11,00 bis +8,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	38	18/16	400
Fun GSLi Drive	60	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	38	20	400
	60 Polarisierend braun/grau	1,600	-9,00 bis +6,00	4,00	3,51	50/55 - 70/75	38	21	380
Fun Indi Drive	60	1,600	-9,50 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	38	18	400
	60 Polarisierend braun/grau	1,600	-9,00 bis +6,00	4,00	3,50	50/55 - 70/75	42	18	380
	60	1,600	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	38	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	60 Trans. Sign. braun/grau	1,600	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	38	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Fun Indifit Performer mit BC 8 oder 6	60 Polarisierend braun/grau	1,600	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	38	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	67	1,670	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	32	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	67 Trans. Sign. braun/grau	1,670	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	32	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	67 Polarisierend braun/grau	1,670	-6,00 bis +6,00	2,00	3,00	bis 75 dez.	32	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
Fun Indi Lenti	60	1,600	-18,00 bis -12,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	38	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	67	1,670	-12,00 bis -26,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	32	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
	74	1,740	-12,00 bis -32,00	4,00	3,00	55/60 - 75/80	33	20/19/18/ 17/16/15/ 14	400
BasisGlas GSG	1.6 / 1.6 kurz	1,600	-6,00 bis +5,00	4,00	3,00	55/60 - 70/75	38	21/17	400
	1.67 / 1.67 kurz	1,670	-8,00 bis +7,00	4,00	3,00	55/60 - 70/75	32	21/17	400
BasisGlas IPG	1.6 / 1.6 kurz	1,600	-7,00 bis +6,00	4,00	3,00	55 - 70	38	17/15	400
	1.6 / 1.6 kurz Trans. Sign.	1,600	-7,00 bis +6,00	4,00	3,00	55 - 70	38	17/15	400
	1.67 / 1.67 kurz	1,670	-8,00 bis +6,00	4,00	3,00	55 - 70	32	17/15	400
Essilor GmbH, Freiburg									
Verilux Xclusive 4D	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-14,00 bis +13,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	33	14-18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Varilux X 4D Varilux X f-360°	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	32	14-18	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	41	14-18	400
Varilux X design Varilux X design short	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-14,00 bis +13,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	33	17 Short 14	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	32	17 Short 14	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	41	17 Short 14	400
Varilux E f-360	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-14,00 bis +13,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	33	14-18	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	32	14-18	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	41	14-18	400
Varilux E design Varilux E design short	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-14,00 bis +13,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	33	17 Short 14	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	32	17 Short 14	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	41	17 Short 14	400
Varilux Physio 3.0 f-360° mit Sehschwerpunkt	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-18,00 bis +13,00	6,00	4,00	55/60 - 75/80	33	14-18	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00	60/65 - 75/80	32	14-18	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00	60/65 - 75/80	41	14-18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Varilux Physio 3.0 Varilux Physio 3.0 Short	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-20,00 bis +13,00	6,00	4,00 Short 3,50	55/60 - 75/80	33	17 Short 14	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans. + Stylis Xperio	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	4,00 Short 3,50	60/65 - 75/80	32	17 Short 14	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans. + Ormix Xperio	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	4,00 Short 3,50	60/65 - 75/80	41	17 Short 14	400
Varilux Comfort Max Varilux Comfort Max Short	Lineis Eye Protect System + Lineis Trans.	1,740	-18,00 bis +13,00	6,00	3,50 Short 3,00	55/60 - 75/80	33	14-18	400
	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans. + Stylis Xperio	1,670	-12,00 bis +9,00	6,00	3,50 Short 3,00	60/65 - 75/80	32	17 Short 14	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans. + Ormix Xperio	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50 Short 3,00	60/65 - 75/80	41	17 Short 14	400
Varilux SunMax	Ormix + Ormix Xperio	1,600	-5,00 bis +5,00	4,00	3,00	80/95 - 81/96	41	17	400
Varilux Exceptio	Stylis + Stylis Trans.	1,670	-25,00 bis +10,00	10,00	3,00	60 - 75	32	15	400
Varilux Exceptio Maxilenti	Stylis	1,670	-22,00 bis -10,00	4,00	3,00	60 - 75	32	15	400
Nahkomfortgläser Variante Nah/ Mitte/Raum Varilux Digitime f-360° Varilux Digitime Plus Varilux Digitime	Stylis Eye Protect System + Stylis Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	24	400
	Ormix Eye Protect System + Ormix Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	41	24	400
Essilor Ideal Plus	Stylis + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	60/65 - 70/75	32	14	400
	Ormix + Ormix Trans.	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	60/65 - 75/80	41	14	400
Essilor Ideal	Stylis + Stylis Trans.	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	60/65 - 70/75	32	16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Essilor Ideal	Ormix + Ormix Trans.	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	60/65 - 75/80	41	16	400
Essilor Ideal SunMax	Ormix + Ormix Xperio	1,600	-5,00 bis +5,00	4,00	3,00	80/98 - 81/98	41	18	400
Streetlife GL Premium mit EyeDrive Technologie	Stylis + Stylis Trans. XTRActive	1,670	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	32	14-18	400
Streetlife GL Premium mit EyeDrive Technologie	Ormix + Ormix Trans. XTRActive	1,600	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	41	14-18	400
Streetlife GL Pro mit EyeDrive Technologie	Stylis + Stylis Trans. XTRActive	1,670	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	32	18	400
Streetlife GL Pro mit EyeDrive Technologie	Ormix + Ormix Trans. XTRActive	1,600	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	41	18	400
Streetlife GL Pro Short mit EyeDrive Technologie	Stylis + Stylis Trans. XTRActive	1,670	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	32	14	400
Streetlife GL Pro Short mit EyeDrive Technologie	Ormix + Ormix Trans. XTRActive	1,600	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	41	14	400
Streetlife GL mit EyeDrive Technologie	Stylis + Stylis Trans. XTRActive	1,670	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	32	18	400
Streetlife GL mit EyeDrive Technologie	Ormix + Ormix Trans. XTRActive	1,600	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	41	18	400
Streetlife GL short mit EyeDrive Technologie	Stylis + Stylis Trans. XTRActive	1,670	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	32	16	400
Streetlife GL short mit EyeDrive Technologie	Ormix + Ormix Trans. XTRActive	1,600	-8,00 bis +6,00	6,00	3,00	60/65 - 75/80	41	16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Hoya Lens Deutschland GmbH, Mönchengladbach									
Hoyalux iD MySelf	Eyvia 1,74; 11-16 mm	1,740	-15,00 bis +10,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eynoa 1,67; 11-16 mm + Sensity	1,670	-13,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-16 mm + Sensity	1,600	-11,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	42	14/15/17/ 18/19/20	100%
Hoyalux iD MyStyle V+ EyeGenius	Eyvia 1,74; 11-16 mm	1,740	-15,00 bis +10,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eynoa 1,67; 11-16 mm + Sensity	1,670	-13,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-16 mm + Sensity	1,600	-11,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	42	14/15/17/ 18/19/20	100%
Hoyalux iD MyStyle V+	Eyvia 1,74; 11-16 mm	1,740	-15,00 bis +10,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eynoa 1,67; 11-16 mm + Sensity	1,670	-13,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	31	14/15/17/ 18/19/20	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-16 mm + Sensity	1,600	-11,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11-12: max. 75	42	14/15/17/ 18/19/20	100%
Hoyalux iD LifeStyle V+ X-Act EyeGenius	Eyvia 1,74; 11, 14 mm	1,740	-13,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11: max. 75	31	14/18	100%
	Eynoa 1,67; 11, 14 mm + Sensity	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11: max. 75	31	14/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11, 14 mm + Sensity	1,600	-10,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.;Typ 11: max. 75	42	14/18	100%
	Eyvia 1,74; 11-14 mm	1,740	-13,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.	31	14/15/17/ 18	100%

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
LifeStyle 3i	Eynoa 1,67; 11-14 mm + Sensity	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.	31	14/15/17/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-14 mm + Sensity	1,600	-10,00 bis +8,00	6,00	3,50	65 - 80 o. kl.	42	14/15/17/18	100%
LifeStyle 3i Polarized	Eynoa 1,67; 11-14 mm	1,670	-14,00 bis + 9,00	4,00	3,50	62 - 72 o. kl.	31	14/15/17/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-14 mm	1,600	-11,50 bis + 9,00	4,00	3,50	55 - 70	42	14/15/17/18	100%
LifeStyle 3	Eyvia 1,74; 11-14 mm	1,740	-13,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	65- 80 o. kl.	31	14/15/17/18	100%
	Eynoa 1,67; 11-14 mm + Sensity	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	65- 80 o. kl.	31	14/15/17/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-14 mm + Sensity	1,600	-10,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	65- 80 o. kl.	42	14/15/17/18	100%
LifeStyle 3 Polarized	Eynoa 1,67; 11-14 mm	1,670	-14,00 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	62 - 72 o. kl.	31	14/15/17/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11-14 mm	1,600	-11,50 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	55 - 70	42	14/15/17/18	100%
Balansis	Eyvia 1,74; 11, 14 mm	1,740	-13,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4.00	3,50	65- 75 o. kl.	31	14/18	100%
	Eynoa 1,67; 11, 14 mm + Sensity	1,670	-12,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	65 - 80 o. kl.	31	14/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11, 14 mm + Sensity	1,600	-10,00 bis +8,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	65 - 80 o. kl.	42	14/18	100%
Balansis Polarized	Eynoa 1,67; 11, 14 mm	1,670	-14,00 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	62 - 72 o. kl.	31	14/18	100%

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Eyas 2.0 1,60; 11, 14 mm	1,600	-11,50 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	55 - 70	42	14/18	100%
Daynamic	Eynoa 1,67; 11, 14 mm + Sensity	1,670	-13,00 bis +7,50	4,00	3,50	65 - 70	31	14/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11, 14 mm + Sensity	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	65 - 70	42	14/18	100%
Daynamic Polarized	Eynoa 1,67; 11, 14 mm	1,670	-14,00 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	62 - 72 o. kl.	31	14/18	100%
	Eyas 2.0 1,60; 11, 14 mm	1,600	-11,50 bis + 9,00	6,00; Aufpreis >4,0	3,50	55 - 70	42	14/18	100%
Hoyalux Amplitude TrueForm	Eynoa 1,67 + Sensity, 15 mm	1,670	-13,00 bis +8,00	4,00	3,50	75 o. kl.	31	19	100%
	Eyas 2.0 1,60 + Sensity, 15 mm	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	75 o. kl.	42	19	100%
Hoyalux Amplitude Mini TrueForm	Eynoa 1,67 + Sensity, 11 mm	1,670	-13,00 bis +6,00	4,00	3,50	75 o. kl.	31	14	100%
	Eyas 2.0 1,60 + Sensity, 11 mm	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	75 o. kl.	42	14	100%
Lux-Lens GmbH, Mainz									
	Free Classic 1.6	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.6 Protect 420	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	420
	Free Classic 1.6 Trans. Grau/Braun	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.6 Photo Grau/Braun	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Free Classic	Free Classic 1.6 Pola Grau/Braun/ Grün	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.67	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.67 Protect 420	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	31,4	14/ 16/ 18	420
	Free Classic 1.67 Trans. Grau/Braun	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.67 Photo Grau/Braun	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.67 Pola Grau/Braun/ Grün	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Classic 1.74	1,740	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	32,5	14/ 16/ 18	k.A.
Free Comfort	Free Comfort 1.6	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.6 Protect 420	1,600	+8,00 bis -7,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	420
	Free Comfort 1.6 Trans. Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.6 Photo Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.6 Pola Grau/Braun/ Grün	1,600	+6,00 bis -9,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.67	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.67 Protect 420	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	420

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Free Comfort 1.67 Trans. Grau/Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.67 Photo Grau/Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.67 Pola Grau/Braun/ Grün	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Comfort 1.74	1,740	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	32,5	14/ 16/ 18	k.A.
Free Premium	Free Premium 1.6	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.6 Protect 420	1,600	+8,00 bis -7,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	420
	Free Premium 1.6 Trans. Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.6 Photo Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.6 Pola Grau/Braun/ Grün	1,600	+6,00 bis -9,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.67	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.67 Protect 420	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	420
	Free Premium 1.67 Trans. Grau/ Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.67 Photo Grau/Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Premium 1.67 Pola Grau/Braun/ Grün	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Free Premium 1.74	1,740	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	32,5	14/ 16/ 18	k.A.
Free Individual	Free Individual 1.6	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.6 Protect 420	1,600	+8,00 bis -7,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	420
	Free Individual 1.6 Trans. Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.6 Photo Grau/Braun	1,600	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.6 Pola Grau/Braun/ Grün	1,600	+6,00 bis -9,00	4,0	3,5	50/55-70/75	40,5	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.67	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.67 Protect 420	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	420
	Free Individual 1.67 Trans. Grau/ Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.67 Photo Grau/Braun	1,670	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.67 Pola Grau/Braun/ Grün	1,670	+6,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-75/80	31,4	14/ 16/ 18	k.A.
	Free Individual 1.74	1,740	+8,00 bis -10,00	4,0	3,5	50/55-70/75	32,5	14/ 16/ 18	k.A.
NIKA Optics GmbH, Winnigen									
NIKAweb Gleitsicht AP Außenprogressiv	1,60 AußenProgressiv	1,600	-6,00 bis +6,00	4,00	3,00	60/65-- 70/75	42	17 / 19	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
NIKAweb Gleitsicht IP Innenprogressiv	1,60 InnenProgressiv	1,600	-6,00 bis +6,00	4,00	3,50	60/65-- 70/75	42	18/20	400
NIKAplus Relax	Relax 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +10,00	6,00	0,50; 0,80; 1,00; 1,25	55 - 70	42	-	400
	Relax 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-15,00 bis +13,00	6,00	0,50; 0,80; 1,00; 1,25	55 - 75	32	-	400
	Relax 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-18,00 bis +16,00	6,00	0,50; 0,80; 1,00; 1,25	55 - 75	33	-	400
NIKAplus Office 2.0	1,6 Office 2.0 weiß & Farbe	1,600	-7,00 bis +7,00	4,00	-0,75; -1,25; -1,75;	55/60 - 70/75	42	-	400
	1,67 Office 2.0 weiß & Farbe	1,670	-8,00 bis +8,00	4,00	-0,75; -1,25; -1,75;	55/60 - 70/75	32	-	400
	1,74 Office 2.0 weiß & Farbe	1,740	-8,00 bis +8,00	4,00	-0,75; -1,25; -1,75;	55/60 - 70/75	33	-	400
NIKAplus Desk	1,6 Desk weiß & Farbe	1,600	-7,00 bis +7,00	4,00	-0,75	55/60 - 70/75	42	-	400
	1,67 Desk weiß & Farbe	1,670	-8,00 bis +8,00	4,00	-0,75	55/60 - 70/75	32	-	400
NIKAplus Room	Room 1,60 weiß & Farbe	1,600	-7,00 bis +7,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	42	-	400
	Room 1,67 weiß & Farbe	1,670	-8,00 bis +8,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	32	-	400
	Room 1,74 weiß & Farbe	1,740	-8,00 bis +8,00	4,00	3,50	55/60 - 70/75	33	-	400
NIKAplus Pro FF	Pro FF 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-10,00 bis +10,00	4,00	3,0	60/65 - 70/75	42	15/17/19	400
	Pro FF 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-10,00 bis +10,00	4,00	3,0	55/60 - 70/75	32	15/17/19	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
NIKAplus Pro-TOP	Pro-Top 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	42	17/19	400
	Pro-Top 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	17/19	400
NIKAplus INPro2	INPro2 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-11,00 bis +11,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	42	15/17/19/ 21	400
	INPro2 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-12,00 bis +12,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	15/17/19/ 21	400
	INPro2 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-15,00 bis +16,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	33	15/17/19/ 21	400
NIKAplus INPro3	INPro3 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-11,00 bis +10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	42	13/15/17/ 19	400
	INPro3 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-12,00 bis +12,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	13/15/17/ 19	400
	INPro3 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-15,00 bis +16,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	33	13/15/17/ 19	400
NIKAplus Pro HD	Pro HD 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-11,00 bis +10,00	6,00	3,50	formoptimiert	42	13/15/17/ 19/21	400
	Pro HD 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-12,00 bis +12,00	6,00	3,50	formoptimiert	32	13/15/17/ 19/21	400
	Pro HD 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-15,00 bis +16,00	6,00	3,50	formoptimiert	33	13/15/17/ 19/21	400
NIKAplus Pro HD Dual	Pro HD Dual 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-14,00 bis +7,75	6,00	3,50	formoptimiert	42	13/15/17/ 19/21	400
	Pro HD Dual 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-15,00 bis +8,75	6,00	3,50	formoptimiert	32	13/15/17/ 19/21	400
	Pro HD Dual 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-18,00 bis +10,25	6,00	3,50	formoptimiert	33	13/15/17/ 19/21	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
NIKAdrive Relax	Drive 1,60 Relax weiß, Trans.	1,60	-10,25 bis +9,75	6,00	+0,50; +0,80; +1,00	55 - 75	42	-	400
	Drive 1,67 Relax weiß, Trans.	1,67	-10,25 bis +9,75	6,00	+0,50; +0,80; +1,00	55 - 75	32	-	400
NIKAdrive Pro Komfort 2.0	Drive Pro Komfort 2.0 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-10,00 bis +7,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	42	15/17/19	400
	Drive Pro Komfort 2.0 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-10,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	15/17/19	400
NIKAdrive Pro Individual 2.0	Drive Pro Individual 2.0 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-10,00 bis +7,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	42	15/17/19	400
	Drive Pro Individual 2.0 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-10,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	15/17/19	400
Nikon Relaxsee Neo / Neo Lite	Relaxsee Neo / Neo Lite / Neo Air 1,60 weiß & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	0,50; 0,75; 1,00	60/65 - 75/80	42	-	400
	Relaxsee Neo / Neo Lite/ Neo Air 1,67 weiß & Trans.	1,670	-13,00 bis +9,00	4,00	0,50; 0,75; 1,00	55/60 - 75/80	32	-	400
	Relaxsee Neo / Neo Lite / Neo Air 1,74 als Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	4,00	0,50; 0,75; 1,00	55/60 - 75/80	33	-	400
Nikon Soltes Wide	Soltes Wide 1,60 weiß & Farbe	1,600	-7,00 bis +7,00	4,00	Red. - 1,00; -2,50;	60 - 75	42	-	400
	Soltes Wide 1,67 weiß & Farbe	1,670	-8,00 bis +7,00	4,00	Red. - 1,00; -2,50;	60 - 75	32	-	400
	Soltes Wide 1,74 weiß & Farbe	1,740	-8,00 bis +7,00	4,00	Red. - 1,00; -2,50;	60 - 75	33	-	400
Nikon Home & Office	Home & Office 1,60 weiß & Farbe	1,600	-10,00 bis +5,00	6,00	-	55/60 - 75/80	42	-	400
	Home & Office 1,67 weiß & Farbe	1,670	-10,00 bis +5,00	6,00	-	60/65 - 75/80	32	-	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Home & Office 1,74 weiß & Farbe	1,740	-12,00 bis +8,00	6,00	-	60/65 - 75/80	33	-	400
Nikon Presio Balance Infinite / Infinite FP	Presio Balance Infinite 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	42	12/14	400
	Presio Balance Infinite 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12/14	400
	Presio Balance Infinite 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	33	12/14	400
Nikon Presio Wide Infinite / Infinite FP	Presio Wide Infinite 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	42	12/14	400
	Presio Wide Infinite 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12/14	400
	Presio Wide Infinite 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	33	12/14	400
Nikon Presio Power Infinite / Infinite FP	Presio Power Infinite 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	42	12/14	400
	Presio Power Infinite 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12/14	400
	Presio Power Infinite 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	60/65 - 75/80	33	12/14	400
Nikon Presio Power Infinite / Infinite FP	Presio Power Infinite FP 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	42	12/14	400
	Presio Power Infinite FP 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	formoptimiert	32	12/14	400
	Presio Power Infinite FP 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	formoptimiert	33	12/14	400
Nikon	Presio Master Infinite 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	42	12/14	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Nikon Presio Master Infinite FP	Presio Master Infinite 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-13,00 bis +9,00	6,00	3,50	formoptimiert	32	12/14	400
	Presio Master Infinite 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	formoptimiert	33	12/14	400
Nikon Presio Ultimate SP	Presio Ultimate SP 1,60 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-12,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	42	12/14	400
	Presio Ultimate SP 1,67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-14,00 bis +9,00	6,00	3,50	formoptimiert	32	12/14	400
	Presio Ultimate SP 1,74 weiß, Farbe & Trans.	1,740	-16,00 bis +10,00	6,00	3,50	formoptimiert	33	12/14	400
Nika Made in Germany EVO Komfort	EVO Komfort K 1.6 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 70/75E	42	13/15/17/19	400
	EVO Komfort K 1.67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 70/75E	32	13/15/17/19	400
	EVO Komfort K 1.74	1,740	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 65/70E	33	13/15/17/19	400
Nika Made in Germany Evo Premium	EVO Premium K 1.6 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 70/75E	42	13/15/17/19	400
	EVO Premium K 1.67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 70/75E	32	13/15/17/19	400
	EVO Premium K 1.74	1,740	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	50/55E - 65/70E	33	13/15/17/19	400
Nika Made in Germany Evo Individual	EVO Individual K 1.6 weiß, Farbe & Trans.	1,600	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	42	13/15/17/19	400
	EVO Individual K 1.67 weiß, Farbe & Trans.	1,670	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	32	13/15/17/19	400
	EVO Individual K 1.74	1,740	-8,00 bis +8,00	6,00	3,50	formoptimiert	33	13/15/17/19	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Novacel Germany, Wetzlar									
Eden alpha	Freiform Xtending Map II	1,590 Poly	+6,50 bis -10,00	4,0	3,50	60/65 bis 70/75	34	min. 16	380
	Freiform Xtending Map II	1,600	+7,50 bis -10,00	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 70/75	42	min. 16	380
	Freiform Xtending Map II	1,670	+7,00 bis -11,50	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 16	380
	Freiform Xtending Map II	1,740	+9,00 bis -12,50	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 16	390
SymbioZ	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,590 Poly	+6,50 bis -10,00	4,0	3,50	60/65 bis 70/75	34	min. 15	380
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,600	+7,50 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	42	min. 15	380
	Freiform Xtending Map Individualisiert	Tribrid	+8,00 bis -10,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	41	min. 15	396
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,670	+7,00 bis -11,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 15	380
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,740	+9,00 bis -12,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 15	390
Inovis	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,590 Poly	+6,50 bis -10,00	4,0	3,50	60/65 bis 70/75	34	min. 15	380
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,600	+7,50 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	42	min. 15	380
	Freiform Xtending Map Individualisiert	Tribrid	+8,00 bis -10,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	41	min. 15	396
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,670	+7,00 bis -11,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 15	380

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Freiform Xtending Map Individualisiert	1,740	+9,00 bis -12,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 15	390
Synchrona 8G	Freiform Xtending Map	1,590 Poly	+6,00 bis -8,50	4,0	3,50	60/65 bis 70/75	34	min. 12, 15, 17	380
	Freiform Xtending Map	1,600	+7,50 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 75/80	42	min. 12, 15, 17	380
	Freiform Xtending Map	Tribrid	+8,00 bis -10,50	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	41	min. 12, 15, 17	396
	Freiform Xtending Map	1,670	+7,00 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 12, 15, 17	380
	Freiform Xtending Map	1,740	+8,00 bis -12,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 12, 15, 17	390
		Freiform Xtending Map	1,590 Poly	+5,00 bis -6,00	4,0	3,50	55/60 bis 65/70	34	min. 10
Synchrona Kids	Freiform Xtending Map	1,600	+6,50 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	55/60 bis 65/70	42	min. 10	380
	Freiform Xtending Map	1,670	+6,00 bis -11,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	55/60 bis 65/70	32	min. 10	380
	Freiform Xtending Map	1,740	+6,50 bis -11,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	55/60 bis 65/70	33	min. 10	390
		Freiform Professiv Glas	1,590 Poly	+6,00 bis -8,50	4,0	3,50	60/65 bis 70/75	34	min. 16, 19
Ologram	Freiform Professiv Glas	1,600	+7,50 bis -8,50	4,00 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 75/80	42	min. 16, 19	380
	Freiform Progressiv Glas	1,670	+7,00 bis -10,00	4,0 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 16, 19	380
	Freiform Progressiv Glas	1,740	+8,00 bis -10,00	4,00 und bis 6,0**	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 16, 19	390

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
I.M.S I.M.S. Micros	Konventionelles Gleitsichglas Außen- Progressiv	1,600	+6,50 bis -9,0	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 75/80	42	min. 19	370
	Konventionelles Gleitsichglas Außen-Progressiv	1,600	+7,00 bis -11,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 70/75	42	min. 17	370
	Konventionelles Gleitsichglas Außen-Progressiv	1,670	+7,25 bis -13,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 75/80	32	min. 19	380
	Konventionelles Gleitsichglas Außen-Progressiv	1,670	+6,75 bis -12,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 70/75	32	min. 17	380
	Konventionelles Gleitsichglas Außen- Progressiv	1,740	+6,50 bis -14,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 75/80	33	min. 19	390
I.M.S. Select (Mineral)	Konventionelles Gleitsichglas Außen- Progressiv	1,600	+7,50 bis -8,50	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 70/75	41,8	min. 19	335
	Konventionelles Gleitsichglas Außen-Progressiv	1,700	-9,50 bis 0,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 70/75	45,1	min. 19	326
	Konventionelles Gleitsichglas Außen-Progressiv	1,800	-15,50 bis -4,00	4,0 und bis 5,0**	3,50	60/65 bis 65/70	34,4	min. 19	340
**vorbehaltlich der Machbarkeit									
Novacell/Leica Eyecare, Wetzlar									
Variovid Platine	Freiform NSE Technologie Individualisiert	1,600	+7,25 bis -9,75	4,0 und bis 6,0**	4,00	60/65 bis 75/80	42	min. 12	380
	Freiform NSE Technologie Individualisiert	1,670	+7,75 bis -10,75	4,0 und bis 6,0*	4,00	60/65 bis 70/75	32	min. 12	380
	Freiform NSE Technologie Individualisiert	1,740	+9,75 bis -11,75	4,0 und bis 6,0*	4,00	60/65 bis 70/75	33	min. 12	390
	Freiform NSE Technologie	1,600	+7,25 bis -9,75	4,0 und bis 6,0**	4,00	60/65 bis 75/80	42	min. 13	380

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
Variovid Gold	Freiform NSE Technologie	1,670	+7,75 bis -10,75	4,0 und bis 6,0*	4,00	60/65 bis 75/80	32	min. 13	380
	Freiform NSE Technologie	1,740	+9,75 bis -11,75	4,0 und bis 6,0*	4,00	60/65 bis 70/75	33	min. 13	390
Variovid Silver	Freiform NSE Technologie	1,600	+6,25 bis -8,75	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 75/80	42	min. 14, 17	380
	Freiform NSE Technologie	1,670	+6,75 bis -9,75	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 75/80	32	min. 14, 17	380
	Freiform NSE Technologie	1,740	+8,75 bis -10,75	4,0 und bis 6,0*	3,50	60/65 bis 70/75	33	min. 14, 17	390
Ophthalmica GmbH, Rathenow									
Bellevue Individual InnenProgressiv	farblos	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	42 32	13 bis 21	400
	DeepBlue	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	42 32	13 bis 21	420
	Polarisation Braun + Grau	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	47 32	13 bis 21	400
	Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	47 32	13 bis 21	400
	Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	47 32	13 bis 21	420
	XTRActive Grau	1,600	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	47 32	13 bis 21	400
	Office	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	Degr. 0,5 bis 2,0	bis 70/75	42 32	12	400
	Office DeepBlue	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	Degr. 0,5 bis 2,0	bis 70/75	42 32	12	420

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	RD Raumdesign	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,5	bis 70/75	42 32	17	400
	Relax	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	0,5 bis 1,2 in 0,1dpt	bis 70/75	42 32	14	400
	Relax Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	0,5 bis 1,2 in 0,1dpt	bis 70/75	42	14	400
	Relax DeepBlue	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	0,5 bis 1,2 in 0,1dpt	bis 70/75	42 32	14	420
	Relax Polarisation Braun + Grau	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	0,5 bis 1,2 in 0,1dpt	bis 70/75	42 32	14	400
Elegance	farblos	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,50	bis 70/75	42 32	13 bis 21	400
	Polarisation Braun + Grau	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,50	bis 70/75	42 32	13 bis 21	400
	Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,50	bis 70/75	42 32	13 bis 21	400
	DeepBlue	1,600 1,670	-8,00 bis +8,00	4,0	3,50	bis 70/75	42 32	13 bis 21	420
	XTRActive Grau	1,600	-8,00 bis +8,00	4,0	3,50	bis 70/75	42 32	13 bis 21	400
Primavista InnenProgressiv	Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600 1,670	-6,00 bis +6,00	4,0	3,50	60/65 65/70 70/75	42 32	18	400
	farblos	1,600 1,670	-6,00 bis +6,00	4,0	3,50	60/65 65/70 70/75	47 32	18	400
	Polarisation Braun + Grau	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 65/70 70/75	47	18	400
	Trans. Braun, Grau + Graphite Grün	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 65/70 70/75	47	18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Genesis	XTRActive Grau	1,600	-10,00 bis +7,00	4,0	3,0	bis 70	42	19	400
	High Index 1,6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,0	3,0	bis 70/75	47	19	400
	Trans. Braun + Grau 1,6	1,60	-10,00 bis +8,00	4,0	3,0	bis 70	32	19	400
Piccolo	High Index 1,6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	bis 70	47	17	400
Optiswiss AG, Basel/Schweiz									
be 4ty+ S-Fusion Qube (Launch 06.10.2020)	Kunststoff POLY	1,590	+6,50 / -13,00	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -12,00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,50 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+7,50 / -11,00	6,0	3,50	70/75	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+8,50 / -14,00	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+8,50 / -12,50	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
be 4ty+ S-Fusion Perfect.i (Launch 06.10.2020)	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9.75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
be 4ty+ S-Fusion Life	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9.75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
be 4ty+ S-Fusion Easy	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,75 / -13,50	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -13,75	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9.75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
be 4ty+ HD5	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9.75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
		Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
be 4ty+ HD1	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50 / -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9.75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/15/16/ 17/18/19/ 20	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
be 4ty+ HD0	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12,25	6,0	3,50	75/80	40	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -12,50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -12,50	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12,25	6,0	3,50	70/75	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+5,50 / -14,25	6,0	3,50	75/80	32	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
	Kunststoff	1,740	+9,75 / -17,00	6,0	3,50	75/80	33	14/15/16/ 17/18/19/ 20	400
be 4ty+ HD Roadsafe	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11,00	6,0	3,50	75/80	40	16/18/20	400
	Kunststoff XTRActive	1,600	+5,75 / -11,50	6,0	3,50	70/75	42	16/18/20	400
	Kunststoff	1,670	+10,00 / -12,00	6,0	3,50	75/80	32	16/18/20	400
PX+ Exclusive	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/16/18	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11,00	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11,00	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/16/18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
PX+ Exclusive	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/16/18	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/16/18	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/16/18	400
PX+ Classic	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	14/16/18	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	400
	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+7,00 / -13,50	6,0	3,50	80/85	40	14/16/18	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	14/16/18	400
	Kunststoff	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/16/18	400
	Kunststoff B-UV	1,670	+10,50 / -12.50	6,0	3,50	75/80	32	14/16/18	405
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,50/ -12.25	6,0	3,50	70/75	32	14/16/18	400
Pro OPGA / POLY	Kunststoff POLY	1,590	+8,25 / -13,25	6,0	3,50	75/80	31	16/18	380
	Kunststoff	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	16/18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Pro Sport S-Fusion BC 6.0 & 8.0	Kunststoff B-UV	1,600	+7,50 / -11.00	6,0	3,50	75/80	40	16/18	405
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -12.25	6,0	3,50	75/80	40	16/18	400
Pro Sport S-Fusion BC 6.0 & 8.0	Kunststoff POLY	1,590	+5.00 / -6.50	4,0	3,0	80/90	31	18/20	380
	Kunststoff POLY Sun	1,590	+4.25 / -6,50	4,0	3,0	80/90	31	18/20	400
	Kunststoff POLY Polar	1,590	+5.50 / -6.50	4,0	3,0	80/90	31	18/20	400
	Kunststoff	1,600	+5,50 / -7,25	4,0	3,0	80/90	40	18/20	400
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,600	+4.75 / -7,25	4,0	3,0	80/90	40	18/20	400
	Kunststoff Polar	1,600	+6,00 / -7,50	4,0	3,0	75/85	40	18/20	400
	Kunststoff	1,670	+7,00 / -7,75	4,0	3,0	75/85	32	18/20	400
	Kunststoff Trans. GEN 8	1,670	+7,00 / -7,25	4,0	3,0	80/90	32	18/20	400
	Kunststoff Polar	1,670	+7,00 / -7,75	4,0	3,0	75/85	32	18/20	400
	Pro Sport IBS BC 8.0	Kunststoff POLY	1,590	+3,25 / -2.25	4,0	3,0	80/85	31	18/20
optoVision GmbH, Langen									

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Formula 2 Drive Bestes Material für alle Teilnehmer im Straßenverkehr	I'Vision 4.0 Orgalit 1.67 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 420
	I'Vision 4.0 Orgalit 1.6 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 420
	O'Design 4.0 Orgalit 1.67 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short + Flex	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14 Flex var.	≤ 420
	O'Design 4.0 Orgalit 1.6 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short + Flex	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14 Flex var.	≤ 420
	O'Free 4.0 Orgalit 1.67 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14	≤ 420
	O'Free 4.0 Orgalit 1.6 Formula 2 Drive Regular + Medium + Short	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +6,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14	≤ 420
	Orgalit 1.74 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,737	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +13,00 bis -12,00 +13,00 bis -16,00	6,0	3,50	75/80 70/75 65/70 ≤ 60/65	32,5	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.67 Polalit Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,670	+6,00 bis -6,00 +6,00 bis -7,00 +6,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	35,0	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.67 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
I'Vision 4.0 mit 7 individuellen Parametern personalisiertes Gleitsichtglas	Orgalit 1.67 Trans. Sign.8 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit Care 1.67 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14 Flex var. Individuell var.	≤ 420
	Orgalit 1.67 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +13,00 bis -12,00 +13,00 bis -16,00	4,0 6,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 65/70 ≤ 60/75	31,4	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.6 Polalit Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,600	+6,00 bis -8,00 +6,00 bis -10,00	4,0	3,50	70/75 ≤ 65/70	42,0	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.6 XTRActive Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,00	70/75	40,5	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit 1.6 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 400
	Orgalit Care 1.6 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13-20)	≤ 420

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Orgalit 1.6 Regular + Medium + Short + Flex + Individuell	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var. Individuell var. (13.20)	≤ 400
O'Design 4.0 PD-optimiertes Gleitsichtglas	Orgalit 1.74 Regular + Medium + Short + Flex	1,737	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +13,00 bis -12,00 +13,00 bis -16,00	6,0	3,50	75/80 70/75 65/70 ≤ 60/65	32,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.67 Polalit Regular + Medium + Short + Flex	1,670	+6,00 bis -6,00 +6,00 bis -7,00 +6,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	35,0	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.67 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short + Flex	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.67 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short + Flex	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit Care 1.67 Regular + Medium + Short + Flex	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14 Flex var.	≤ 420
	Orgalit 1.67 Regular + Medium + Short + Flex	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +13,00 bis -12,00 +13,00 bis -16,00	4,0 6,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 65/70 ≤ 60/65	31,4	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ Sun 2 Regular + Medium + Short + Flex	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.6 Polalit Regular + Medium + Short + Flex	1,600	+6,00 bis -8,00 +6,00 bis -10,00	4,0	3,50	70/75 ≤ 65/70	42,0	18/16/14 Flex var.	≤ 400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Orgalit 1.6 XTRActive Regular + Medium + Short + Flex	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	70/75	40,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short + Flex	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit 1.6 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short + Flex	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,50	≤ 70/75	40,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
	Orgalit Care 1.6 Regular + Medium + Short + Flex	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14 Flex var.	≤ 420
	Orgalit 1.6 Regular + Medium + Short + Flex	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14 Flex var.	≤ 400
O'Free 4.0 hochmodernes Gleichsichtglas	Orgalit 1.67 Polaliti Regular + Medium + Short	1,670	+6,00 bis -6,00 +6,00 bis -7,00 +6,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	35,0	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.67 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.67 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14	≤ 400
	Orgalit Care 1.67 Regular + Medium + Short	1,670	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	32,0	18/16/14	≤ 420
	Orgalit 1.67 Regular + Medium + Short	1,668	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0 6,0 6,0	3,5	75/80 70/75 ≤ 65/70	31,4	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 Polaliti Regular + Medium + Short	1,600	+6,00 bis -8,00 +6,00 bis -10,00	4,0	3,5	70/75 ≤ 65/70	42,0	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 XTRActive Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	70/75	40,5	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular + Medium + Short	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,5	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,5	≤ 70/75	40,5	18/16/14	≤ 400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Orgalit Care 1.6 Regular + Medium + Short	1,600	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -8,00 +8,00 bis -9,00	4,0	3,50	75/80 70/75 ≤ 65/70	39,0	18/16/14	≤ 420
	Orgalit 1.6 Regular + Medium + Short	1,597	+4,00 bis -4,00 +6,00 bis -10,00 +8,00 bis -10,00	4,0	3,5	75/80 70/75 ≤ 65/70	40,5	18/16/14	≤ 400
INFINITY II konventionelles Gleichtsichtglas	Orgalit 1.67 AS Regular + Short	1,668	+6,00 bis -6,00 +6,00 bis -8,00	6,0	3,50	75/80 (Progression: Regular) ≤ 70/75	31,4	18/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 AS Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00 +6,00 bis -8,00	4,0	3,50	75/80 (Progression: Regular) ≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 400
O'Easy Free Einsteiger Freiform Gleichtsichtglas	Orgalit 1.67 ColorMatic IQ 2 Regular + Short	1,668	+6,00 bis -10,00	6,0	3,50	≤ 70/75	31,4	18/14	≤ 400
	Orgalit Care 1.67 Regular + Short	1,670	+6,00 bis -10,00	6,0	3,50	≤ 70/75	32,0	18/14	≤ 420
	Orgalit 1.67 Regular + Short	1,668	+6,00 bis -10,00	6,0	3,50	≤ 70/75	31,4	18/14	≤ 380
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00	4,0	3,50	≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 400
	Orgalit Care 1.6 Regular + Short	1,600	+6,00 bis -6,00	4,0	3,50	≤ 70/75	39,0	18/14	≤ 420
	Orgalit 1.6 Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00	4,0	3,50	≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 380
Optoeasy konventionelles Gleichtsichtglas	Orgalit 1.6 AS Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00	4,0	3,50	≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 400
	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
O'Sport 60 personalisiertes Gleitsichtglas für Sportbrillen	Orgalit 1.6 Trans. Sign. 8 Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400
	Orgalit 1.6 Polalit Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400
	Orgalit 1.6 Regular	1,597	+4,00 bis -6,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 380
O'Fashion 40 personalisiertes Gleitsichtglas für Fashionbrillen	Orgalit 1.6 ColorMatic IQ 2 Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400
	Orgalit 1.6 Trans. Sign. 8 Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400
	Orgalit 1.6 Polalit Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 400
	Orgalit 1.6 Regular	1,597	+4,00 bis -4,00	4,0	2,50	≤ 75/85	40,5	18	≤ 380
O'Clever Gleitsicht Free	1.67 Photo 400 Regular + Medium + Short	1,668	+6,00 bis -10,00	4,0	3,0	≤ 70/75	31,4	18/16/14	≤ 400
	1.67 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short	1,668	+6,00 bis -10,00	4,0	3,0	≤ 70/75	31,4	18/16/14	≤ 400
	1.67 Regular + Medium + Short	1,668	+6,00 bis -10,00	4,0	3,0	≤ 70/75	31,4	18/16/14	≤ 400
	1.6 Polarisierend Regular + Medium + Short	1,600	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	≤ 70/75	42,0	18/16/14	≤ 400
	1.6 XTRActive Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/16/14	≤ 400
	1.6 Photo 400 Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/16/14	≤ 400
	1.6 Trans. Sign. 8 Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/16/14	≤ 400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1.6 Regular + Medium + Short	1,597	+6,00 bis -8,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/16/14	≤ 400
O'Clever VD Free	1.6 Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 380
	1.5 Regular + Short	1,502	+6,00 bis -6,00	4,0	3,0	≤ 70/75	58,2	18/14	≤ 350
O'Clever Vario Digital	1.6 Regular + Short	1,597	+6,00 bis -6,00	4,0	3,0	≤ 70/75	40,5	18/14	≤ 400
Rodenstock GmbH, München									
Impression FreeSign PRO Individuell Active / Allround / Expert	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	410
	Pro410 1,67	1,669	-17,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	410
Impression FreeSign 3 Individuell Active / Allround / Expert	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	410
	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400*
	Pro410 1,67	1,669	-17,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	410

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1,67	1,669	-17,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
	1,74	1,737	-18,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	32,5	15-22/17- 22/16-22/ 15-22	400
Impression 2 V / L / M /XS	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	16-22/16/ 18/20	410
	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16-22/16/ 18/20	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	16-22/16/ 18/20	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	16-22/16/ 18/20	400
	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	16-22/16/ 18/20	400*
	Pro410 1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	16-22/16/ 18/20	410
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16-22/16/ 18/20	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	16-22/16/ 18/20	400
	1,74	1,737	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	65/70, 70/75, 75/80	32,5	16-22/16/ 18/20	400
Impression Ergo FS 2	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	14-22	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	14-22	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Impression Ergo 2 Book / PC / Room	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16-20/16- 20/17-20	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16-20/16- 20/17-20	400
Impression Fashion Curved 2	Pro410 1,60	1,598	-4,00 bis +4,00	4,0	2,5	≤ 75/95	40,1	20	410
	1,60	1,598	-4,00 bis +4,00	4,0	2,5	≤ 75/95	38,2	20	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-4,00 bis +4,00	4,0	2,5	≤ 75/95	40,5	20	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-4,00 bis +4,00	4,0	2,5	≤ 75/95	40,5	20	400
	Polarized 1,60	1,600	-4,00 bis +4,00	2,0	2,5	≤ 70/90	42,0	20	400*
Impression Sport 2 extra curved	Pro410 1,60	1,598	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	40,1	20	410
	1,60	1,598	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	38,2	20	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	40,5	20	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	40,5	20	400
	Polarized 1,60	1,600	-4,00 bis +4,00	2,0	3,0	≤ 70/90	42,0	20	400*
	Pro410 1,67	1,669	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	31,3	20	410
	1,67	1,669	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	30,7	20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-6,00 bis +4,00	4,0	3,0	≤ 75/95	31,4	20	400
Impression Sport 2 basic curved	Pro410 1,60	1,598	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤75/85	40,1	20	410
	1,60	1,598	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤75/85	38,2	20	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤75/85	40,5	20	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤75/85	40,5	20	400
	Polarized 1,60	1,600	-4,00 bis +4,00	2,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤70/90	42,0	20	400*
	Pro410 1,67	1,669	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤65/75,≤70/80, ≤75/85	31,3	20	410
	1,67	1,669	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤65/75,≤70/80, ≤75/85	30,7	20	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-8,00 bis +8,00	4,0	3,0	≤ 65/75, ≤70/80, ≤75/85	31,4	20	400
	Impression Sport 2 clip-in	Pro410 1,60	1,598	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	≤ 70/80	40,1	16
1,60		1,598	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	≤ 70/80	38,2	16	400
Pro410 1,67		1,669	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	≤ 70/80	31,3	16	410
1,67		1,669	-6,00 bis +6,00	4,0	3,0	≤ 70/80	30,7	16	400
Impression Road 2	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16-22	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Impression Road 2	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16-22	400
Multigressiv MyLife 2 Active / Allround / Expert	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	16-22	410
	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16-22	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	16-22	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	16-22	400
	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	16-22	400*
	Pro410 1,67	1,669	-17,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	16-22	410
	1,67	1,669	-17,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16-22	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	16-22	400
	1,74	1,737	-18,00 bis +13,00	6,0	3,5	55/60, 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	32,5	16-22	400
		Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	20/18/16
1,60		1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	20/18/16	400
ColorMatic IQ Sun 2 1,60		1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400
ColorMatic IQ 2 1,60		1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Multigressiv MyView 2 L / M / XS	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	20/18/16	400*
	Pro410 1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	20/18/16	410
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	20/18/16	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	20/18/16	400
	1,74	1,737	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	65/70, 70/75, 75/80	32,5	20/18/16	400
Multigressiv Ergo 2 Book / PC / Room	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16/20/20	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16/20/20	400
Multigressiv Road 2	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16-22	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16-22	400
Progressiv PureLife Free 2 L / M / XS	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	20/18/16	410
	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	20/18/16	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400
	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	20/18/16	400*

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Pro410 1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	20/18/16	410
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	20/18/16	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	20/18/16	400
	1,74	1,737	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	65/70, 70/75, 75/80	32,5	20/18/16	400
Progressiv Life Free 2 L / M / XS	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,1	20/18/16	410
	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	20/18/16	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400
	ColorMatic IQ Sun 2 1,60	1,597	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	40,5	20/18/16	400
	Polarized 1,60	1,600	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75	42,0	20/18/16	400*
	Pro410 1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,3	20/18/16	410
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	20/18/16	400
	ColorMatic IQ 2 1,67	1,668	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	31,4	20/18/16	400
	Progressiv Ergo	Pro410 1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16/20/20
1,60		1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	16/20/20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Book / PC / Room	Pro410 1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16/20/20	410
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	16/20/20	400
Progressiv Road 2	1,60	1,598	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	38,2	20/18/16	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	60/65, 65/70, 70/75, 75/80	30,7	20/18/16	400
Rodenstock GmbH, München Produktlinie net-line									
Progressive Free Pro L / M / XS	1,60	1,598	-8,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	38,2	-	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-8,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	40,5	-	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	30,7	-	400
Progressive Free L / M / XS	1,60	1,598	-8,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	38,2	-	400
	ColorMatic IQ 2 1,60	1,597	-8,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	40,5	-	400
	1,67	1,669	-10,00 bis +8,00	6,0	3,5	≤ 65/70, 70/75, 75/80	30,7	-	400
Progressiv SI	1,60	1,598	-6,00 bis +6,00	4,0	3,5/3,0	≤ 60/65, 65/70, 70/75	38,2	-	400
*Polarized Grau bis 380nm									
Rupp + Hubrach, Bamberg									

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
SiiA	Hellaplast SiiA 1.74	1,740	-12,00 bis +12,00	6,0	3,5	50 - 75	33	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.67	1,670	-17,00 bis +10,00	6,0	3,5	50 - 80	32	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.67 Trans. Sign. S/ SB/GG	1,670	-17,00 bis +10,00	6,0	3,5	50 - 80	32	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.67 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,670	-17,00 bis +10,00	6,0	3,5	50 - 80	32	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.6	1,600	-12,00 bis +8,00	6,0	3,5	50 - 80	38	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.6 Trans. Sign. S/SB	1,600	-12,00 bis +8,00	6,0	3,5	50 - 80	38	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.6 Trans. XTRActive S/SB	1,600	-12,00 bis +8,00	6,0	3,5	50 - 80	38	15-20	k.A.
	Hellaplast SiiA 1.6 Pol Xperio Grau/ Braun/GrauGrün	1,601	-12,00 bis +8,00	6,0	3,5	50 - 80	38	15-20	k.A.
Anateo intuitiv / Anateo intuitiv Mio	HP Anateo intuitiv 1.67	1,670	-10,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	15-19	k.A.
	HP Anateo intuitiv 1.67 Trans. Sign. S/SB	1,670	-10,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	15-19	k.A.
	HP Anateo intuitiv.mini 1.67	1,670	-10,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	15-17	k.A.
	HP Anateo intuitiv.mini 1.67 Trans. Sign. S/SB	1,670	-10,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	15-17	k.A.
	HP Anateo intuitiv 1.6	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-19	k.A.
	HP Anateo intuitiv 1.6 Trans. Sign. S/ SB	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-19	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	HP Anateo intuitiv 1.6 Trans. XTRActive S/SB	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-19	k.A.
	HP Anateo intuitiv 1.6 Pol Xperio Grau/Braun/GrauGrün	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-19	k.A.
	HP Anateo intuitiv mini.1.6	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-17	k.A.
	HP Anateo intuitiv mini.1.6 Trans. Sign. S/SB	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-17	k.A.
	HP Anateo intuitiv mini.1.6 Trans. XTRActive S/SB	1,600	-9,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	15-17	k.A.
XFree GS / XFree GS Mio	Hellaplast XFree GS 1.67	1,670	-12,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree GS 1.67 Trans. Sign. S/SB	1,670	-12,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree mini GS 1.67	1,670	-12,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	16	k.A.
	Hellaplast XFree mini GS 1.67 Trans. Sign. S/SB	1,670	-12,00 bis +9,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	16	k.A.
	Hellaplast XFree GS 1.6	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree GS 1.6 Trans. Sign. S/SB	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree GS 1.6 Pol Xperio Grau/Braun/GrauGrün	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16-19	k.A.
	Hellaplast XFree mini GS 1.6	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Hellaplast XFree mini GS 1.6 Trans. Sign. S/SB	1,600	-12,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
XFree Lite GS	Aktion XFree lite GS 1.67	1,670	-10,00 bis +8,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	32	19	k.A.
	Aktion XFree lite.mini GS 1.67	1,670	-10,00 bis +8,00	4,0	3,50	60/65 - 75/80	32	16	k.A.
	Aktion XFree lite GS 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	Aktion XFree lite GS 1.6 Trans. Sign. S/SB/GG	1,600	-8,00 bis +6,00	4,0	3,5	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	Aktion XFree lite.mini GS 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,0	3,50	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
	Aktion XFree lite.mini GS 1.6 Trans. Sign. S/SB/GG	1,600	-8,00 bis +6,00	4,0	3,50	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
		EyeDrive XXL GS 1.67	1,670	-10,00 bis +8,00	6,0	3,0	55/60 - 70/75	32	19
	EyeDrive XXL GS 1.67 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,670	-10,00 bis +8,00	6,0	3,0	55/60 - 70/75	32	19	k.A.
	EyeDrive XXL.mini GS 1.67	1,670	-10,00 bis +8,00	6,0	3,0	55/60 - 70/75	32	16	k.A.
	EyeDrive XXL.mini GS 1.67 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,670	-10,00 bis +8,00	6,0	3,0	55/60 - 70/75	32	16	k.A.
	EyeDrive XXL GS 1.6	1,601	-10,00 bis +8,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive XXL GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,601	-10,00 bis +8,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive XXL.mini GS 1.6	1,601	-10,00 bis +8,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	16	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
EyeDrive GS	EyeDrive XXL.mini GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,601	-10,00 bis +8,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive Pro GS 1.6	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive Pro GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive Pro.mini GS 1.6	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
	EyeDrive Pro.mini GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
	EyeDrive GS 1.6	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive GS 1.6 Trans. XTRActive S/ SB/GG	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	19	k.A.
	EyeDrive mini GS 1.6	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
	EyeDrive mini GS 1.6 Trans. XTRActive S/SB/GG	1,601	-8,00 bis +6,00	4,0	3,0	60/65 - 75/80	38	16	k.A.
Sports.free	Hellaplast Sports.free 1.67	1,670	-6,00 bis +5,00	4,0	2,5	80 - 80/90	32	18	k.A.
	Hellaplast Sports.free 1.6	1,600	-5,00 bis +5,00	4,0	2,5	80 - 80/90	41	18	k.A.
	Hellaplast Sports.free 1.6 Trans. Sign. S/SB	1,600	-5,00 bis +4,50	4,0	2,5	75 - 78/88	41	18	k.A.
	Hellaplast Sports.free 1.6 Arancia Trans.	1,600	-5,00 bis +4,50	4,0	2,5	75 - 78/88	41	18	k.A.
Aktion Sports GS	Aktion Sports GS 1.6	1,597	-4,00 bis +4,00	2,0	2,5	80 - 80/90	40,5	18	k.A.

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
Evolis	Hellaplast Evolis 1.67	1,670	-14,00 bis +10,00	4,0	3,5	60/65 - 70/75	32	17-19	k.A.
	Hellaplast Evolis mini 1.67	1,670	-12,00 bis +4,00	4,0	3,0	60/65 - 70/75	32	15-17	k.A.
Schulz Optische Fabrik, Glücksburg									
MPO Life (personalisiert, höchster Individualisierungsgrad)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	33	12-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	12-20	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
MPO s-Life (personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	33	12-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	12-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	12-20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	12-20	400
MPO Perfect (personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	13-20	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13-20	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13-20	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	13-20	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13-20	400
MPO Active (PD, ON personalisiert)	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	13/15/17/ 19	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13/15/17/ 19	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	13/15/17/ 19	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	13/15/17/ 19	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/ 19	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/ 19	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	13/15/17/ 19	400
MPO Easy	1.74	1,740	+8,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	33	15/17	400
	1.67	1,670	+10,00 bis -11,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	15/17	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -75/80	32	15/17	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 -70/75	32	15/17	400
	1.6	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	15/17	400
MPO Touring Progressiv (personalisiert)	1,67 BLC + Vergütung	1,670	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	32	16	400
	1,67 Pola-Sight Braun/Grau/Grün + Vergütung	1,670	+6,00 bis -10,00	6,00	3,50	55/60 - 70/75	32	16	400
	1,6 BLC + Vergütung	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400
	1,6 Night-Sight + Vergütung	1,600	+6,50 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1,6 Pola-Sight Braun/Grau/Grün + Vergütung	1,600	+6,00 bis -8,00	6,00	3,50	55/60 - 75/80	42	16	400
Allrounder	1.67	1,670	+6,00 bis -10,00	4,00	3,50	60/65 -75/80	32	16/18	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+5,50 bis -10,00	4,00	350	60/65-70/75	32	16/18	400
	1.6	1,600	+6,00 bis -8,00	4,00	3,50	60/65-70/75	42	16/18	400
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+6,00 bis -8,00	4,00	3,50	60/65-70/75	42	16/18	400
NextGen ECO	1.6	1,600	+5,00 bis -8,00	4,00	3,50	60-75	42	14/18	400
Sport Progressiv 6/8	1.67	1,670	+5,00 bis -7,75	4,00	3,0	70/80-75/85	32	16/18	400
	1.67 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,670	+4,50 bis -7,50	4,00	3,0	70/80	32	16/18	400
	1.67 Pola-Sight Braun/Grau	1,670	+5,00 bis -7,50	4,00	3,0	70/80	35	16/18	400
	1.6	1,600	+4,00 bis -7,25	4,00	3,0	70/80-80/90	42	16/18	380
	1.6 Trans. Sign.VII Braun/Grau	1,600	+5,00 bis -6,75	4,00	3,0	70/80-75/85	42	16/18	400
	1.6 Pola-Sight Braun/Grau	1,600	+4,00 bis -6,75	4,00	3,0	70/80	42	16/18	400
	1.59	1,590	+3,75 bis -6,50	4,00	3,0	70/80-80/90	31	16/18	380
	1.59 Pola-Sight	1,590	+3,50 bis -6,50	4,00	3,0	70/80-80/90	31	16/18	380

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1.59 Sun	1,590	+3,00 bis -6,50	4,00	3,0	70/80-80/90	31	16/18	380
Seiko Optical Europe GmbH, Willich									
Seiko Prime Xceed	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,740	+9,00/-12,00	5,00	4,00	55/60 - 75/80	33	15-21	400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,670	+13,00/-14,00	5,00	4,00	55/60 - 75/80	32		395
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+9,00/-14,00			55/60 - 72/77			400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, Tribrid		1,600			+9,00/-10,00			5,00
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,600	+11,50/-11,50	5,00	4,00	55/60 - 75/80	42		395
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm PolarThin Braun/Grau/Grün								+9,00/-11,50
Seiko Prime X	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,740	+9,00/-12,00	5,00	4,00	55/60 - 75/80	33	15-21	400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,670	+13,00/-14,00	5,00	4,00	55/60 - 75/80	32		395
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+9,00/-14,00			55/60 - 72/77			400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Seiko Emblem XtraWide	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, Tribrid	1,600	+9,00/-10,00	5,00	4,00	55/60 - 75/80	41	17/19/21	400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm	1,600	+11,50/-11,50	5,00	4,00	55/60 - 75/80	42		395
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge von 10 bis 16 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+9,00/-11,50	55/60 - 72/77	400				
Seiko Emblem XtraWide	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,740	+16,00/-16,00	6,00	3,50	60 - 75	33	17/19/21	400
	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,670	+13,00/-14,00	5,00	3,50	55 - 75	32		395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün	+9,00/-14,00	55 - 72	400					
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Tribrid	1,600	+9,00/-10,00	5,00	3,50	55 - 75	41		400
	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,600	+11,50/-11,50	5,00	3,50	55 - 75	42		395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün								+9,00/-11,50
Seiko Emblem XtraWide	Progressionslänge 16 mm	1,670	+13,00/-14,00	5,00	3,50	55 - 75	32	395	
	Progressionslänge 16 mm, Sensity Braun/Grau/Grün							400	

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Seiko Drive X	Progressionslänge 16 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+9,00/-14,00			55 - 72		23	400
	Progressionslänge 16 mm, Tribrid	1,600	+9,00/-10,00	5,00	3,50	55 - 75	41		400
	Progressionslänge 16 mm	1,600	+11,50/-11,50	5,00	3,50	55 - 75	42		395
	Progressionslänge 16 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge 16 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün								+9,00/-11,50
Seiko Curved X	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,670	+5,00/-5,0	4,00	2,50	55/65 - 80/90	32	15/17/19	395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün		+5,50/-5,00			55/65 - 75/85			400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau		+5,50/-4,00			55/65 - 70/80			400
	Progressionslänge 10/12/14 mm Tribrid	1,600	+4,50/-5,00	4,00	2,50	55/65 - 75/85	41		400
	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,600	+6,0/-5,00	4,00	2,50	55/65 - 80/90	42		395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün		+4,50/-4,50			55/65 - 75/85			400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Polarisation Braun/Grau		+4,50/-4,50			55/65 - 70/80			380
Progressionslänge 10/12/14 mm	1,740		+6,50/-12,00			5,00		3,50	60 - 75
Progressionslänge 10/12/14 mm								395	

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Seiko Synergy Xtra	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün	1,670	+12,00/-12,00	5,00	3,50	55 - 75	32	17/19/21	400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+7,00/-12,00			55 - 72			400
	Progressionslänge 10/12/14 mmTribrid	1,600	+7,00/-10,00	5,00	3,50	55 - 75	41		400
	Progressionslänge 10/12/14 mm		+11,00/-11,50			55 - 75			395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün	1,600		5,00	3,50		42		400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+7,00/-11,50			55 - 72			400
Seiko Vision X	Progressionslänge 10/12/14 mm	1,670	+7,00/-10,50	5,00	3,50	55 - 75	32	17/19/21	395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün								400
	Progressionslänge 10/12/14 mm		+7,00/-10,00			55 - 75			395
	Progressionslänge 10/12/14 mm, Sensity Braun/Grau/Grün	1,600		5,00	3,50		42		400
	Progressionslänge 10/12/14 mm, PolarThin Braun/Grau/Grün		+7,00/-11,50			55 - 72			400
Seiko Indoor 100/200	Progressionslänge 20/23 mm Typ 100: ADD ab 1,50 Typ 200: ADD ab 1,00	1,740	+9,00/-12,00		3,50		33	17/19	400
		1,670	+7,50/-10,50	5,00	3,50	55 - 75	32		395
		1,600	+6,50/-8,50		3,50		42		395

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Seiko Indoor PC (Bestellung nach Nahwert)	Degression 1,00 dpt/1,50 dpt/2,00 dpt	1,740	+7,50/-10,50	5,00	3 Degr.	55 - 75	33	15	400
	Degression 1,00dpt/1,50dpt/2,00dpt	1,670	+7,50/-8,50				32		395
	Degression 1,00 dpt/1,50 dpt/2,00 dpt Tribrid	1,600	+7,50/-6,50				41		400
	Degression 1,00 dpt/1,50 dpt/2,00 dpt	1,600					42		395
Shamir Optic GmbH, 63741 Aschaffenburg									
Autograph Intelligence (Excellence)	Polycarbonat	3,590	-14,00 - +6,50	6,00	3,50	76	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.6	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.67	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	69	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.74	1,740	-18,00 - +15,00	6,00	3,50	62-57	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-15,00 - +8,00	6,00	3,50	71	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-15,00 - +8,00	6,00	3,50	69	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-14,00 - 6,00	6,00	3,50	75	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	68	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	68	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1,74 Trans. (Sign. VII, Style-Colors)	1,740	-18,00 - +9,00	6,00	3,50	62	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-12,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	71	-	flex ab 11 oder Fix 11/13/15/	-
Autograph III (Premium)	Polycarbonat	3,590	-14,00 - +6,50	6,00	4,00	76	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.6	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	4,00	72	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.67	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	4,00	69	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.74	1,740	-18,00 - +15,00	6,00	4,00	62-57	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-15,00 - +8,00	6,00	4,00	71	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-15,00 - +8,00	6,00	4,00	69	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-14,00 - 6,00	6,00	4,00	75	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	4,00	68	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	4,00	68	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1,74 Trans. (Sign. VII, Style-Colors)	1,740	-18,00 - +9,00	6,00	4,00	62	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-12,00 - +6,00	6,00	4,00	71	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	4,00	71	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	4,00	71	-	flex ab 11 oder Fix 13/15/18	-
Autograph InTouch / kostenfrei optional mit Individualisierungsparametern AS WORN (Premium)	Polycarbonat	3,590	-14,00 - +6,50	6,00	3,50	76	-	15/18	-
	1.6	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	15/18	-
	1.67	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	69	-	15/18	-
	1.74	1,740	-18,00 - +15,00	6,00	3,50	62-57	-	15/18	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-14,00 - 6,00	6,00	3,50	75	-	15/18	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	68	-	15/18	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	68	-	15/18	-
	1,74 Trans. (Sign. VII, Style-Colors)	1,740	-18,00 - +9,00	6,00	3,50	62	-	15/18	-
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-12,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
Urban (Premium)	Polycarbonat	3,590	-14,00 - +6,50	6,00	3,50	76	-	16/19	-
	1.6	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	16/19	-
	1.67	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	69	-	16/19	-
	1.74	1,740	-18,00 - +15,00	6,00	3,50	62-57	-	16/19	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	16/19	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-15,00 - +8,00	6,00	3,50	72	-	16/19	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-14,00 - 6,00	6,00	3,50	75	-	16/19	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	68	-	16/19	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	68	-	16/19	-
	1,74 Trans. (Sign. VII, Style-Colors)	1,740	-18,00 - +9,00	6,00	3,50	62	-	16/19	-
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-12,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	16/19	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	16/19	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	71	-	16/19	-
Autograph Plus (Comfort)	DLC™/Trivex	1,530	-13,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	14/16/18	-
	Polycarbonat	3,590	-14,00 - +6,00	6,00	3,50	76	-	14/16/18	-
	1.6	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	14/16/18	-
	1.67	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	69	-	14/16/18	-
	1.74	1,740	-18,00 - +15,00	6,00	3,50	62-57	-	14/16/18	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	14/16/18	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	14/16/18	-
	1.5 Trans. Drivewear	1,500	-9,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	14/16/18	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-14,00 - 6,00	6,00	3,50	75	-	14/16/18	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	68	-	14/16/18	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	68	-	14/16/18	-
	1,74 Trans. (Sign. VII, Style-Colors)	1,740	-18,00 - +9,00	6,00	3,50	62	-	14/16/18	-
	1.5 polarisierend (grün, braun, grau)	1,500	-12,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	14/16/18	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-12,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	14/16/18	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-15,00 - +6,00	6,00	3,50	71	-	14/16/18	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-16,00 - +8,00	6,00	3,50	71	-	14/16/18	-
First PAL (Comfort)	1.6	1,600	-14,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	15	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-14,00 - +6,00	6,00	3,50	72	-	15	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-14,50 - +6,00	6,00	3,50	68	-	15	-
Computer / Distanz bis 1,5m (Premium)	Polycarbonat	1,590	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,00	76	-	14	-
	1.6	1,600	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,00	72	-	14	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,00	72	-	14	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-5,00 - +5,00	6,00	dyn. bis 2,00	68	-	14	-
Workspace / Distanz bis 3,0m (Premium)	Polycarbonat	1,590	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,50	76	-	14	-
	1.6	1,600	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,50	72	-	14	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-6,00 - +6,00	6,00	dyn. bis 2,50	72	-	14	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-5,00 - +5,00	6,00	dyn. bis 2,50	68	-	14	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Office (Comfort)	Polycarbonat	1,590	-6,00 - +6,00	4,00	0,75/1,25/ 1,75/2,25	75/80	-	16	-
Cool (für Kinder)	Polycarbonat	1,590	-10,00 - +6,00	5,00	3,50	55	-	13/16	-
	1.6	1,600	-10,00 - +6,00	5,00	3,50	55	-	13/16	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-10,00 - +6,00	5,00	3,50	55	-	13/16	-
Attitude III Fashion (Kurve)	Polycarbonat	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	15/18	-
	Polycarbonat (Solid Color)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	15/18	-
	1.6	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	15/18	-
	1.67	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	15/18	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.5 Trans. Drivewear	1,500	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	70	-	15/18	-
	Polycarbonat Trans. Drivewear	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	70	-	15/18	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74 / 71	-	15/18	-
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	68	-	15/18	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	68	-	15/18	-
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	15/18	-
	Polycarbonat Trans. Power Purple (Golf)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74	-	15/18	-
	Polycarbonat Phototrop (Thunder Brown, Fire Brown)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74	-	15/18	-
Attitude III Sport (Kurve)	Polycarbonat	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	18	-
	Polycarbonat (Solid Color)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	18	-
	1.6	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	18	-
	1.67	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	76	-	18	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	18	-
	1.67 Blue Zero (UV420)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	18	-
	Polycarbonat Trans. Drivewear	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	70	-	18	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74 / 71	-	18	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	1.60 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	68	-	18	-
	1,67 Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	68	-	18	-
	Polycarbonat polarisierend (braun, grau)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	18	-
	1.6 polarisierend (braun, grau)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	18	-
	1.67 polarisierend (braun, grau)	1,670	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	71	-	18	-
	Polycarbonat Trans. Power Purple (Golf)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74	-	18	-
	Polycarbonat Phototrop (Thunder Brown, Fire Brown)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	3,50	74	-	18	-
Golf / Spezial-Gleitsichtglas für Golf-Spieler - Angabe Körpergröße erforderlich (Kurve)	Polycarbonat	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	76	-	19	-
	Polycarbonat (Solid Color)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	76	-	19	-
	1.6	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	76	-	19	-
	1.6 Blue Zero (UV420)	1,600	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	71	-	19	-
	Polycarbonat Trans. (Sign. VII, Style-Colors, XTRActive)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	74 / 71	-	19	-
	Polycarbonat Trans. Power Purple (Golf)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	74	-	19	-
	Polycarbonat Phototrop (Thunder Brown, Fire Brown)	1,590	-5,00 - +4,00	6,00	2,50	74	-	19	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
Eugen Stratemeyer GmbH & Co. KG, Bochum									
ALLin2EYE	KST 1.6	1,600	-12,00 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/15/16/ 17/18	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-12,00 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/15/16/ 17/18	420
	KST 1.67	1,670	-12,00 bis +8,00	4,00	3,50	≤ 75/80	32	14/15/16/ 17/18	400
	KST 1.74	1,740	-15,50 bis +9,50	4,00	3,50	≤ 75/80	33	14/15/16/ 17/18	400
	TX 1.6	1,600	-10,50 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/15/16/ 17/18	400
	EYE 1.6	1,600	-11,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/15/16/ 17/18	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-12,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 80/85	42	14/15/16/ 17/18	400
	Trans. KST 1.67	1,670	-11,50 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 80/85	32	14/15/16/ 17/18	400
INTELLIGENTEYE	KST 1.6	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/16/18/ 20	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/16/18/ 20	420
	KST 1.67	1,670	-11,50 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	32	14/16/18/ 20	400
	KST 1.74	1,740	-15,50 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 75/80	33	14/16/18/ 20	400
	TX 1.6	1,600	-10,00 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/16/18/ 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
IntelligentEye	EYE 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/16/18/ 20	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 80/85	42	14/16/18/ 20	400
	Trans. XTRActive KST 1.6	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/16/18/ 20	400
	Trans. KST 1.67	1,670	-11,00 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 80/85	32	14/16/18/ 20	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-8,50 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/16/18/ 20	400
AktivEye	KST 1.6	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	18/20	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	18/20	420
	KST 1.67	1,670	-11,50 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	32	18/20	400
	KST 1.74	1,740	-15,00 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 75/80	33	18/20	400
	TX 1.6	1,600	-9,50 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 75/80	41	18/20	400
	EYE 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	41	18/20	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 80/85	42	18/20	400
	Trans. KST 1.67	1,670	-10,50 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 80/85	32	18/20	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-8,50 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	18/20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
ClouEye	KST 1.6	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/16	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/16	420
	KST 1.67	1,670	-11,50 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	32	14/16	400
	KST 1.74	1,740	-15,00 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 75/80	33	14/16	400
	TX 1.6	1,600	-9,50 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/16	400
	EYE 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	41	14/16	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-10,50 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 80/85	42	14/16	400
	Trans. KST 1.67	1,670	-10,50 bis +9,00	4,00	3,50	≤ 80/85	32	14/16	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-8,50 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/16	400
EasyEye	KST 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	420
	TX 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	41	16/18	400
	EYE 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	41	16/18	400
	Trans. KST 1.5	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	57	16/18	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
	Trans. KST 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	400
	Trans. XTRActive KST 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 70/75	42	16/18	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-2,00 bis +2,00	2,00	3,50	≤ 70/75	42	16/18	400
FreshEye	KST 1.6	1,600	-11,00 bis +8,50	4,00	1,25	≤ 75/80	42	14	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	1,25	≤ 75/80	42	14	420
	KST 1.67	1,670	-11,00 bis +9,00	4,00	1,25	≤ 75/80	32	14	400
	KST 1.74	1,740	-15,00 bis +9,00	4,00	1,25	≤ 75/80	33	14	400
	TX 1.6	1,600	-10,00 bis +8,00	4,00	1,25	≤ 75/80	41	14	400
	EYE 1.6	1,600	-11,00 bis +7,00	4,00	1,25	≤ 75/80	41	14	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-11,00 bis +8,00	4,00	1,25	≤ 80/85	42	14	400
	Trans. KST 1.67	1,670	-12,00 bis +10,00	4,00	1,25	≤ 80/85	32	14	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-9,00 bis +8,00	4,00	1,25	≤ 70/75	42	14	400
	StreetHorizon ^{EYE}	KST 1.6 UV420	1,600	-12,00 bis +7,50	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/16
KST 1.6 XTRActive		1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/16	420

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
SportHorizonEye	KST 1.6	1,600	-11,00 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 80/85	42	16	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-11,00 bis +6,50	4,00	3,50	≤ 75/80	42	16	420
	TX 1.6	1,600	-9,50 bis +5,50	4,00	3,50	≤ 75/80	41	16	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-10,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 80/85	42	16	400
	NuPolar KST 1.6	1,600	-7,50 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	16	400
Eco Cash-ProEye	KST 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,00	≤ 75/80	42	17/20	400
Eco Maxy-ProEye	KST 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	20/22	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	20/22	420
	KST 1.67	1,670	-10,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	32	20/22	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	20/22	400
	Trans. XTRActive KST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	20/22	400
Eco Shorty-ProEye	KST 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/17	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	14/17	420
	KST 1.67	1,670	-10,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	32	14/17	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	Trans. KST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/17	400
	Trans. XTRActive KST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	14/17	400
Eco Indi-ProfreeEye	KST 1.6	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	400
	KST 1.6 UV420	1,600	-8,00 bis +6,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	420
	KST 1.67	1,670	-10,00 bis +7,00	4,00	3,50	≤ 75/80	32	16/18	400
	Trans. KST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 75/80	42	16/18	400
	Trans. XTRActiveKST 1.6	1,600	-8,00 bis +5,00	4,00	3,50	≤ 70/75	42	16/18	400
Eco Car-ProEye	KST 1.6 UV420	1,600	-6,00 bis +5,50	4,00	3,50	≤ 75/80	42	16	420
	KST 1.6 XTRActive	1,600	-6,00 bis +5,50	4,00	3,50	≤ 70/75	42	16	400
Eco Sport-ProEye	KST 1.6	1,600	-5,00 bis +4,00	4,00	3,00	≤ 75/80	42	16	400
WEB ProEye	KST 1.6	1,600	-6,00 bis +5,00	4,00	3,00	≤ 75/80	42	17	400
Visall GmbH, Lörrach									
	IQ 1.60	1,600	+7,50 bis -11,00	-6,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	390
	IQ 1.60 Trans.	1,600	+6,00 bis -10,00	-6,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
IQ (Freeform, Y typabhängig): - V1D IQ (Standardparameter, nicht in 1.74) - V2D IQ (Standardparameter) - V3D IQ (PD-optimiert) - V4D IQ (voll individualisiert)	IQ 1.60 Trans. XTRActive	1,600	+6,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	42	14 bis 20	400
	IQ 1.60 Polarised	1,600	+5,00 bis -8,00	-6,0	3,50	55/60 bis 70/75	42	14 bis 20	400
	IQ 1.60 BlueCut	1,600	-15,00 bis +6,50	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	410
	IQ 1.60 BlueCut Photo Adapta	1,600	+7,00 bis -10,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	400
	IQ 1.67	1,670	+10,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	14 bis 20	390
	IQ 1.67 Trans.	1,670	+8,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	14 bis 20	400
	IQ 1.67 Trans. XTRActive	1,670	+6,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	14 bis 20	400
	IQ 1.67 Polarised	1,670	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	14 bis 20	400
	IQ 1.67 BlueCut	1,670	+10,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	14 bis 20	410
	IQ 1.67 BlueCut Photo Adapta	1,670	+8,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	14 bis 20	400
	IQ 1.74	1,740	+14,00 bis -18,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	14 bis 20	390
	IQ 1.74 Trans.	1,740	+11,00 bis -16,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	14 bis 20	400
	IQ 1.74 BlueCut	1,740	+14,00 bis -18,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	14 bis 20	410
	I-D 1.60	1,600	+9,00 bis -13,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	15, 17, 19, 21	390

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
I-D Line (Freeform) - I-D1 (Standardparameter, Y nur 17, 19, 21, nicht in 1.74) - I-D2 (Standardparameter) -I-D3 (PD-optimiert) - I-D4 (voll individualisiert)	I-D 1.60 Trans.	1,600	+8,00 bis -13,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.60 Trans. XTRActive	1,600	+6,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.60 Polarised	1,600	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.60 BlueCut	1,600	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	15, 17, 19, 21	410
	I-D 1.60 BlueCut Photo Adapta	1,600	+7,00 bis -10,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	15, 17, 19, 21	410
	I-D 1.67	1,670	+12,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	15, 17, 19, 21	390
	I-D 1.67 Trans.	1,670	+8,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.67 Trans. XTRActive	1,670	+6,00 bis -14,00	-4,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.67 Polarised	1,670	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.67 BlueCut	1,670	+11,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	15, 17, 19, 21	410
	I-D 1.67 BlueCut Photo Adapta	1,670	+8,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	15, 17, 19, 21	410
	I-D 1.74	1,740	+18,00 bis -18,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	15, 17, 19, 21	390
	I-D 1.74 Trans.	1,740	+12,00 bis -16,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	15, 17, 19, 21	400
	I-D 1.74 BlueCut	1,740	+7,00 bis -18,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	33	15, 17, 19, 21	410

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	∅	V	Y	UV
Jubilé (Freeform)	Jubilé 1.60	1,600	+9,50 bis -11,00	-6,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	17,19, 21	390
	Jubilé 1.60 Trans.	1,600	+8,00 bis -11,50	-6,0	3,50	55/60 bis 70/75	42	17,19, 21	400
	Jubilé 1.60 Polarised	1,670	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	17,19, 21	400
	Jubilé 1.60 BlueCut	1,600	+6,50 bis -11,00	-6,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	17,19, 21	410
	Jubilé 1.67	1,670	+10,00 bis -13,00	-6,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	17,19, 21	390
	Jubilé 1.67 Trans.	1,670	+8,00 bis -12,50	-6,0	3,50	55/60 bis 70/75	34	17,19, 21	400
	Jubilé 1.67 Polarised	1,670	+7,00 bis -11,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	17,19, 21	400
I-Volution (Dual-Side Freeform mit ansteigender Basiskurve auf der Vorderfläche)	I-Volution 1.60	1,600	+7,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	390
	I-Volution 1.60 Trans.	1,600	+7,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	400
	I-Volution 1.60 Polarised	1,600	+7,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	42	14 bis 20	400
	I-Volution 1.67	1,670	+8,00 bis -12,00	-4,0	3,50	55/60 bis 75/80	34	14 bis 20	390
	I-Volution 1.67 Trans.	1,670	+8,00 bis -12,00	-4,0	3,5	55/60 bis 75/80	34	14 bis 20	400
Sports GL 1.60	Sports GL 1.60	1,600	+3,00 bis -5,00	-4,0	3,00	75/80	42	18, 20	390
	Sports GL 1.60 Trans.	1,600	+4,50 bis -4,00	-4,0	3,00	75/80	42	18, 20	400

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Sports GL (Freeform Sport Individual)	Sports GL 1.60 Polarised	1,610	+4,00 bis -4,50	-4,0	3,00	70/75	42	18, 21	401
	Sports GL 1.67	1,670	+3,00 bis -5,50	-4,0	3,00	75/80	34	18, 20	390
	Sports GL 1.67 Trans.	1,670	+4,50 bis -4,00	-4,0	3,00	70/75	34	18, 20	400
	Sports GL 1.67 Polarised	1,680	+3,50 bis -5,00	-4,0	3,0	70/75	35	18, 21	401
Minis Multi (Freeform, speziell für Kinder)	Minis Multi 1.60 FF	1,600	+9,50 bis -11,00	-6,0	3,50	40/45 bis 55/60	42	14	390
	Minis Multi 1.60 FF BlueCut	1,600	+7,00 bis -14,00	-4,0	3,50	40/45 bis 55/60	42	14	410
	Minis Multi 1.67 FF	1,670	+10,00 bis -13,00	-6,0	3,50	40/45 bis 55/60	34	14	390
	Minis Multi 1.67 FF BlueCut	1,670	+9,00 bis -15,00	-4,0	3,50	40/45 bis 55/60	34	14	410
	Minis Multi 1.74 FF	1,740	+13,00 bis -14,00	-6,0	3,50	40/45 bis 55/60	33	14	390
	Minis Multi 1.74 FF BlueCut	1,740	+6,00 bis -22,00	-4,0	3,50	40/45 bis 55/60	33	14	410
Carl Zeiss Vision GmbH, Aalen - Zeiss -									
	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Zeiss Gleitsicht DriveSafe Individual	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 14	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 14	Ja
Zeiss Gleitsicht DriveSafe	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 14	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	org. 1.60 POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 14	Ja
Zeiss Gleitsicht DriveSafe Sport	Sport 1.67 + PhotoFusion Braun/Grau	1,670	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	32	ab 14	Ja
	Sport 1.60 + PhotoFusion Braun/Grau	1,600	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 POL	1,600	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	41	ab 14	Ja
Zeiss Gleitsicht SmartLife / SmartLife PRO Individual	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 13	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	3,50	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 13	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Zeiss Gleitsicht SmartLife / SmartLife PRO Superb	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 13	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 13	Ja
Zeiss Gleitsicht SmartLife / SmartLife PRO Plus	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	ab 13	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 13	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	ab 13	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 13	Ja
Zeiss Gleitsicht SmartLife / SmartLife PRO Pure	org. 1.74	1,738	-20,00 bis +16,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67	1,670	-17,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	ab 14	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +10,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
	org. 1.60 PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 14	Ja
	org. 1.67 + PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Zeiss Gleitsicht Light 3D / Light D	org. 1.67 Trans. Braun/Grau	1,670	-12,00 bis +8,00	4,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 80E	32	18/14	Ja
	org. 1.60 + PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
	org. 1.60 Trans. Braun/Grau	1,600	-10,00 bis +6,00	4,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55E - 80E	41	ab 14	Ja
Zeiss Gleitsicht Sport	Sport 1.67 + PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,670	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67 POL	1,670	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	32	ab 14	Ja
	Sport 1.60 + PhotoFusion Braun/Grau u. AdaptiveSun	1,600	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	41	ab 14	Ja
	org. 1.60 POL u. AdaptiveSun POL	1,600	-6,00 bis +6,00	6,0	3,50	60/70E - 80/90E	41	ab 14	Ja
Zeiss officelens Individual	org. 1.74	1,738	-14,00 bis +9,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
Zeiss officelens Superb Room/ Near/Book	org. 1.74	1,738	-14,00 bis +9,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja
	org. 1.67	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	ab 14	Ja

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	ab 14	Ja
Zeiss officelens Plus Room/ Near/Book / Plus Short Room/Near/Book	org. 1.74	1,738	-14,00 bis +9,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.67	1,670	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55E - 70E	32	18/14	Ja
	org. 1.60	1,600	-10,00 bis +6,00	6,0	4,0	55E - 75E	41	18/14	Ja
Carl Zeiss Vision GmbH, Aalen - synchrony -									
Gleitsicht Ultra HDC	org. 1.74	1,740	-16,00 bis +10,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.67 + Photo Braun/Grau	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.67 POL	1,664	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.6 + Photo Braun/Grau + POL	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	42	ab 13	-
	org. 1.59 + Photo Braun/Grau + POL	1,590	-9,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 70/75	30	ab 13	-
Gleitsicht Ultra HDV	org. 1.74	1,740	-16,00 bis +10,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.67 + Photo Braun/Grau	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.67 POL	1,664	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	ab 13	-
	org. 1.6 + Photo Braun/Grau + POL	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	42	ab 13	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
	org. 1.59 + Photo Braun/Grau + POL	1,590	-9,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 70/75	30	ab 13	-
Gleitsicht Ultra HD L / M / S	org. 1.74	1,740	-16,00 bis +10,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	18/16/14	-
	org. 1.67 + Photo Braun/Grau	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	18/16/14	-
	org. 1.67 POL	1,664	-11,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	18/16/14	-
	org. 1.6 + Photo Braun/Grau + POL	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	42	18/16/14	-
	org. 1.59 + Photo Braun/Grau + POL	1,590	-9,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 70/75	30	18/16/14	-
Gleitsicht Easy View & Easy S	org. 1.6	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	42	18/13	-
Gleitsicht Starter HD	org. 1.74	1,740	-16,00 bis +10,00	6,0	2,00	55/60 - 75/80	32	14	
	org. 1.67 + Photo Braun/Grau	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	2,00	55/60 - 75/80	32	14	
	org. 1.67 POL	1,664	-11,00 bis +6,00	6,0	2,00	55/60 - 75/80	32	14	
	org. 1.6 + Photo Braun/Grau + POL	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	2,00	55/60 - 75/80	42	14	
Work & Read HD	org. 1.67	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	3,00	55/60 - 75/80	32	16	-
	org. 1.6	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,00	55/60 - 75/80	42	16	-
	org. 1.59	1,590	-9,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 70/75	30	16	-

Handelsname	Ausführung	n	Lieferbereich	cyl. bis	Add. max.	Ø	V	Y	UV
Work & Office HD / Short HD	org. 1.67	1,664	-12,00 bis +8,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	32	18/16	-
	org. 1.6	1,598	-12,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 75/80	42	18/16	-
	org. 1.59	1,590	-9,00 bis +6,00	6,0	3,50	55/60 - 70/75	30	18/16	-